

Příloha 5/B

Emise z dopravy

Lokalita

Praha

Polycyklické aromatické uhlovodíky

V rámci skupiny PAH byly vyhodnoceny následující znečišťující látky:

Fl	BaP	A
fluoren	benzo(a)pyren	antracen
Pyr	BaA	Cry
pyren	benzo(a)antracen	chrysen
BkF	Flu	BbF
benzo(k)fluoranten	fluoranten	benzo(b)fluoranten

Odběr 3.6.09

Fl	A	FLU
µg/km	µg/km	µg/km
6.0426	1.0462	1.9251
BbF	BkF	BaP
µg/km	µg/km	µg/km
0.1669	0.1021	0.1586
PYR	BaA	CRY
µg/km	µg/km	µg/km
3.4701	0.6310	1.1482


Odběr 5.6.09

Fl	A	FLU
µg/km	µg/km	µg/km
0.7554	0.1084	0.2754
BbF	BkF	BaP
µg/km	µg/km	µg/km
0.2298	0.1022	0.1651
PYR	BaA	CRY
µg/km	µg/km	µg/km
0.7764	0.1602	0.2733


Průměr obou odběrů

Fl	A	FLU
µg/km	µg/km	µg/km
3.3990	0.5773	1.1003
BbF	BkF	BaP
µg/km	µg/km	µg/km
0.1984	0.1022	0.1618
PYR	BaA	CRY
µg/km	µg/km	µg/km
2.1233	0.3956	0.7107

Obrázek 1 - Emisní faktory - doprava - odběr 3.6.2009



Obrázek 2 - Emisní faktory - doprava - odběr 5.6.2009



Obrázek 3 - Emisní faktory - doprava - vyhodnocení obou odběrů

